



Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Πνευματικά δικαιώματα (Copyright), 2019, Meguiar's, Inc. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Η αντιγραφή και/ή άντληση αυτής της πληροφόρησης για το σκοπό της κατάλληλης χρήσης Meguiar's, Inc. προϊόντων, επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι: (1) η πληροφόρηση αντιγράφεται πλήρως και χωρίς αλλαγές, εκτός και αν προηγούμενη γραπτή συμφωνία παρέχεται από Meguiar's, Inc. και (2) ούτε το αντίγραφο ούτε το πρωτότυπο είναι πωλούμενα ή διαφορετικά διανεμόμενα με την πρόθεση αποκομιδής κέρδους επ'αυτού.

Κωδικός Εντύπου(ΔΔΑ): 38-3347-2

Αριθμός Έκδοσης: 1.00

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 28/01/2019

Ημερομηνία Παραχώρησης: Αρχική Έκδοση

Αριθμός έκδοσης μεταφοράς: 1.00 (28/01/2019)

Αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας έχει διαμορφωθεί και συνταχθεί σύμφωνα με τον κανονισμό REACH (1907/2006) και τις τροποποιήσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Ονομασία προϊόντος

D180101 & D180105, Wheel & Paint Iron DECON (29-46C)

1.2 Σχετικές προσδιορισμένες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και χρήσεις που αντενδείκνυνται

Προσδιορισμένες χρήσεις

Περιποίηση αυτοκινήτου.

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Διεύθυνση: Ι.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΕ –Νικηφόρου Ουρανού 7 & Λήμνου 10 ΤΚ. 54627 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 520155 , 2310 514013, 210 8824205

E Mail: info@meguiars.com.gr

Ιστοσελίδα: www.meguiars.gr

1.4 Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης

2310 520155 , 2310 514013, 210 8826569

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:

Αυτό το υλικό δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008

Μη εφαρμόσιμο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**Συμπληρωματικές δηλώσεις κινδύνου:**

EUH208

Περιέχει αντιδρώσα μάζα 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Συστατικά κατά (ΕΥ) Νο 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα:

Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Σημειώσεις για την επισήμανση

Ενημερωμένο ως προς τον Κανονισμό (ΕΚ) Νο.648/2004 για τα απορρυπαντικά.

Συστατικά κατά 648/2004 (δεν απαιτείται για βιομηχανική επισήμανση): Κάτω του 5%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Περιέχει επίσης: Μίγμα μεθυλχλωροϊσοθειαζωλινόνης και μεθυλισοθειαζωλινόνης.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Κανένα γνωστό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Σύνοψη/πληροφορίες συστατικών

Συστατικό	C.A.S. No.	EC No.	Αριθμός καταχώρισης REACH :	% κ.β.	Ταξινόμηση
Μη επικίνδυνα συστατικά	Μίγμα			60 - 100	Ουσία που δεν ταξινομείται ως επικίνδυνη
Μερκαπτο-οξικό αμμώνιο	5421-46-5	226-540-9		10 - 30	Ουσία που δεν ταξινομείται ως επικίνδυνη
Θευκός αιθέρας λιπαρής αλκοόλης	Απόρρητο			1 - 5	Ουσία που δεν ταξινομείται ως επικίνδυνη
2-(2-διαθοξυ)αιθανόλη	111-90-0	203-919-7		1 - 5	Ουσία που δεν ταξινομείται ως επικίνδυνη
Ξυλοσουλφονικό νάτριο	1300-72-7	215-090-9		1 - 5	Ουσία που δεν ταξινομείται ως επικίνδυνη
Αλατα νατρίου mono-C10-16-αλκυλεστέρων θεικού οξέος	68585-47-7	271-557-7		1 - 5	Ερεθ. Δέρμ. 2, H315; Οφθαλμ. Βλάβη. 1, H318; STOT SE 3, H335
2-Βουτοξυαιθανόλη	111-76-2	203-905-0		1 - 5	Οξεία Τοξ. 4, H332; Οξεία Τοξ. 4, H312; Οξεία Τοξ. 4, H302; Ερεθ. Δέρμ. 2, H315; Οφθαλμ. Ερεθ. 2, H319
Αιθοξυλιωμένες αλκοόλες C12-16	68551-12-2	500-221-7		<= 0.5	Οφθαλμ. Βλάβη. 1, H318; Υδατ. οξεία 1, H400, M=1; Υδατ. Χρόνια 2, H411
Αντιδρώσα μάζα 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης (3:1).	55965-84-9	911-418-6		< 0.0015	Οξεία Τοξ. 3, H301; Διαβρ. Δέρμ. 1B, H314; Ευαισθ. Δέρμ. 1A, H317; Υδατ. οξεία 1, H400, M=1; Υδατ. Χρόνια 1, H410, M=1 EUH071 Οξεία Τοξ. 2, H330; Οξεία Τοξ. 2, H310

Σημείωση: Κάθε καταχώριση στη στήλη EC# που αρχίζει με τους αριθμούς 6, 7, 8, ή 9 είναι ένα προσωρινός αριθμός καταλόγου που παρέχεται από τον ECHA εν αναμονή της δημοσίευσης του επίσημου αριθμού EC καταλόγου για την ουσία.

D180101 & D180105, Wheel & Paint Iron DECON (29-46C)

Παρακαλούμε δείτε το κεφάλαιο 16 για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων H που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο.

Για πληροφορίες σχετικά με τα όρια επαγγελματικής έκθεσης των συστατικών, ή την κατάσταση PBT ή vPvB, βλ. κεφάλαια 8 και 12 του παρόντος ΔΔΑ (SDS).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Πρώτες βοήθειες

4.1. Περιγραφή των πρώτων βοηθειών

Εισπνοή:

Μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα. Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με το δέρμα:

Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Αν σημάδια / συμπτώματα αναπτυχθούν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με τα Μάτια

Πλύνετε αμέσως με άφθονη ποσότητα νερού. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση κατάποσης:

Ξεπλύνετε το στόμα. Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και μεταγενέστερες

Δείτε Ενότητα 11.1 Πληροφορίες σχετικά με τις τοξικολογικές επιδράσεις

4.3. Αναφορά κάθε άμεσης ιατρικής φροντίδας και απαίτηση ειδικής μεταχείρισης

Μη εφαρμόσιμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Μέσα πυρόσβεσης

Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε ένα πυροσβεστικό μέσο κατάλληλο για τα συνήθη εύφλεκτα υλικά, όπως νερό ή αφρό για την κατάσβεση.

5.2. Ιδιαίτεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Κανένα σύμφυτο σανό το προϊόν.

Επικίνδυνη Αποσύνθεση ή Παραπροϊόντα

Ουσία

Μονοξειδίο του άνθρακα.

Διοξείδιο του άνθρακα.

Condition

Κατά την καύση.

Κατά την καύση

5.3. Συμβουλές για τους πυροσβέστες

Να φοράτε ενδυμασία συνολικής προστασίας, που θα περιλαμβάνει κράνος, αυτοτελή αναπνευστική συσκευή θετικής πίεσης ή με απαίτηση πίεσης, αντιπυρικό πανωφόρι και παντελόνι, προστατευτικά καλύμματα γύρω από τα μπράτσα τη μέση και τα πόδια, μάσκα προσώπου και προστατευτικά καλύμματα για τα εκτεθειμένα μέρη του κεφαλιού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Εκκενώστε την περιοχή Αερίστε την περιοχή. Για μεγάλη διαρροή, ή διαρροές σε περιορισμένους χώρους, εξασφαλίστε μηχανικό αερισμό για τη διάλυση ή την απαγωγή των ατμών, σύμφωνα με την ορθή πρακτική βιομηχανικής υγιεινής. Ανατρέξτε σε άλλα τμήματα αυτού του δελτίου δεδομένων ασφαλείας για πληροφορίες σχετικά με τους φυσικούς κινδύνους και αυτούς της υγείας, της προστασίας του αναπνευστικού συστήματος, τον εξαερισμό και τα μέσα ατομικής προστασίας.

6.2. Προφυλάξεις για το περιβάλλον

Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Στην περίπτωση μεγάλων διαρροών, καλύψτε τις αποχετεύσεις και κάντε αντιπλημμυρικά αναχώματα, για την πρόληψη εισόδου της διαρροής στο σύστημα αποχέτευσης και κατ'επέκταση σε

υδροφόρους ορίζοντες.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για τη συγκράτηση και τον καθαρισμό

Συγκρατείστε τη διαρροή. Ξεκινώντας από τα άκρα της διαρροής προς τα μέσα, καλύψτε με μπεντονίτη, βερμικουλίτη ή με κάποιο εμπορικά διαθέσιμο ανόργανο απορροφητικό υλικό. Αναμίξτε με επαρκές απορροφητικό υλικό μέχρι να γίνει ξηρό. Να θυμάστε, ότι προσθέτοντας ένα απορροφητικό υλικό δεν αφαιρείτε τον σωματικό, περιβαλλοντικό ή κίνδυνο της υγείας. Συλλέξτε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του χυμένου υλικού. Τοποθετήστε τα απόβλητα του προϊόντος μέσα σε ένα κλειστό δοχείο, που έχει εγκριθεί για μεταφορά από τις αρμόδιες αρχές. Καθαρίστε τα υπολείμματα με νερό. Κλείστε ερμητικά το δοχείο. Πετάξτε τα υλικά που συγκεντρώσατε το συντομότερο δυνατό.

6.4. Αναφορά σε άλλα κεφάλαια

Αναφερθείτε στο Κεφάλαιο 8 και κεφάλαιο 13 για περισσότερες πληροφορίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλυνθείτε καλά μετά τη χρήση. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Αποφεύγετε την επαφή με οξειδωτικά μέσα (π.χ. χλώριο, χρωμικό οξύ, κλπ.)

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν ασυμβατοτήτων

Αποθηκεύστε το μακριά από οξέα. Αποθηκεύστε το μακριά από οξειδωτικά μέσα.

7.3. Ειδική τελική χρήση (-εις)

Δείτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 7.1 και 7.2 για συστάσεις στο χειρισμό και την αποθήκευση. Δείτε το Κεφάλαιο 8 για συστάσεις ελέγχων έκθεσης και ατομικής προστασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Έλεγχος έκθεσης / ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Εργασιακά Όρια Έκθεσης

Εάν ένα συστατικό εμφανίζεται στο κεφάλαιο 3, αλλά δεν εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα, τότε δεν είναι διαθέσιμο για το συστατικό ένα όριο επαγγελματικής έκθεσης.

Ingredient	CAS Nbr	Agency	Limit type	Additional comments
2-Βουτοξυαιθανόλη	111-76-2	UK HSC	TWA:123 mg/m ³ (25 ppm); STEL:246 mg/m ³ (50 ppm)	ΔΕΡΜΑ

UK HSC : UK Health and Safety Commission
TWA: Μέση Τιμή Χρονικά Σταθμισμένη
STEL: Οριακή Τιμή Βραχυπρόθεσμης Έκθεσης
CEIL: Ανώτατη τιμή

Βιολογικές οριακές τιμές

Ingredient	CAS Nbr	Agency	Determinant	Biological Specimen	Sampling Time	Value	Additional comments
2-Βουτοξυαιθανόλη	111-76-2	UK EH40 BMGVs	Βουτοξυ οξικό οξύ	Κρεατινίνη στα ούρα	EOS	240 mmol/mol	

UK EH40 BMGVs : UK. EH40 Biological Monitoring Guidance Values (BMGVs)

EOS: End of shift.

8.2 Έλεγχοι έκθεσης**8.2.1 Μηχανικοί έλεγχοι**

Χρησιμοποιήστε γενικό εξαερισμό αραίωσης και / ή τοπικό εξαερισμό απαγωγής, για τον έλεγχο της έκθεσης σε αερομεταφερόμενους παράγοντες, κάτω από τα σχετικά όρια έκθεσης και / ή τον έλεγχο της σκόνης / των αναθυμιάσεων / των αερίων / των σταγονιδίων / των ατμών / των εκνεφωμάτων. Εάν ο αερισμός δεν είναι επαρκής, η χρήση των κατάλληλων μέσων προστασίας του αναπνευστικού συστήματος απαιτείται..

8.2.2 Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)**Προστασία Ματιών/Προσώπου**

Επιλέξτε και χρησιμοποιήστε μέσα προστασίας ματιών / προσώπου για να αποφύγετε την επαφή , σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της έκθεσης . Τα ακόλουθα μέσα προστασίας ματιών / προσώπου συνιστώνται:

Ασπίδα προστασίας ολόκληρου προσώπου

Πλάγια αεριζόμενα προστατευτικά γυαλιά.

Ισχύουσες προδιαγραφές / πρότυπα

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά ματιών σύμφωνα με το EN 166

Προστασία Δέρματος/χεριών

Επιλέξτε και χρησιμοποιήστε γάντια και/ή προστατευτική ενδυμασία, εγκεκριμένα σύμφωνα με σχετικές τοπικές προδιαγραφές, για να αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με το δέρμα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της έκθεσης .Η επιλογή θα πρέπει να βασίζεται σε παράγοντες χρήσης όπως τα επίπεδα έκθεσης,η συγκέντρωση της ουσίας ή του μείγματος, η συχνότητα και η διάρκεια, φυσικές προκλήσεις όπως ακραίες θερμοκρασίες, και άλλες συνθήκες χρήσης . Συμβουλευτείτε τον παραγωγό των γαντιών και/ή των προστατευτικών ενδυμάτων σας για την επιλογή κατάλληλα συμβατών γαντιών / προστατευτικών ενδυμάτων. Σημείωση: Τα γάντια νιτριλίου μπορούν να φορεθούν πάνω από γάντια με πλαστική επένδυση για τη βελτίωση της επιδεξιότητας.Συνιστώνται γάντια κατασκευασμένα από το ακόλουθο υλικό(α):

Υλικό
πλαστική επένδυση

Πάχος (mm)
Μη διαθέσιμα δεδομένα

Χρόνος αντοχής
Μη διαθέσιμα δεδομένα

Ισχύουσες προδιαγραφές / πρότυπα

Χρησιμοποιείτε γάντια που έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 374

Εάν το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται με τρόπο ο οποίος παρουσιάζει μεγαλύτερη πιθανότητα για έκθεση (π.χ. ψεκασμός, υψηλό δυναμικό σταγονιδίων κλπ.), τότε η χρήση προστατευτικής ολόσωμης φόρμας μπορεί να είναι απαραίτητη. Επιλέξτε και χρησιμοποιήστε προστασία σώματος για την αποφυγή επαφής με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης της έκθεσης. Το παρακάτω υλικό(α) για την προστατευτική ενδυμασία συνιστάται: Ποδιά - πλαστική επένδυση.

Αναπνευστική Προστασία

Μια αξιολόγηση της έκθεσης ενδέχεται να χρειαστεί για να αποφασίσετε αν μια αναπνευστική συσκευή απαιτείται. Εάν μια αναπνευστική συσκευή απαιτείται, χρησιμοποιήστε αναπνευστικές συσκευές ως μέρος ενός πλήρους προγράμματος προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της έκθεσης, επιλέξτε από τους ακόλουθους τύπους αναπνευστικών συσκευών για τη μείωση της έκθεσης μέσω της εισπνοής:
Αναπνευστική συσκευή φιλτραρίσματος του αέρα μισού ή ολόκληρου προσώπου κατάλληλη για οργανικούς ατμούς και σωματίδια.

D180101 & D180105, Wheel & Paint Iron DECON (29-46C)

Για ερωτήσεις σχετικά με την καταλληλότητα για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή της αναπνευστικής συσκευής σας.

Ισχύουσες προδιαγραφές / πρότυπα

Χρησιμοποιήστε μια αναπνευστική συσκευή σύμφωνη με το πρότυπο EN 140 ή EN 136: τύποι φίλτρων A & P

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση	Υγρό
Εμφάνιση/Όσμή	Πορτοκαλοκόκκινο υγρό με οσμή θείου
Οριο οσμής	Μη διαθέσιμα δεδομένα
pH	6.3 - 7
Σημείο Βρασμού/πεδίο βρασμού	100 °C
Σημείο Τήξης	Μη διαθέσιμα δεδομένα
Ευφλεκτότητα (στερεό, αέριο)	Μη εφαρμόσιμο
Εκρηκτικές ιδιότητες:	Μη Ταξινομημένο
Οξειδωτικές ιδιότητες:	Μη Ταξινομημένο
Σημείο Ανάφλεξης	Flash point > 93 °C (200 °F)
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης	Μη διαθέσιμα δεδομένα
Όρια Ευφλεκτότητας(LEL)	Μη διαθέσιμα δεδομένα
Όρια Ευφλεκτότητας(UEL)	Μη διαθέσιμα δεδομένα
Τάση Ατμού	Μη διαθέσιμα δεδομένα
Σχετική Πυκνότητα	1.05 [Ref Std: WATER=1]
Υδατοδιαλυτότητα	Πλήρης
Διαλυτότητα -μη-υδατική	Μη διαθέσιμα δεδομένα
Συντελεστής Κατανομής: κ-οκτανόλη/νερό	Μη διαθέσιμα δεδομένα
Ρυθμός εξάτμισης	Μη διαθέσιμα δεδομένα
Πυκνότητα Ατμού	Μη διαθέσιμα δεδομένα
Θερμοκρασία αποσύνθεσης	Μη διαθέσιμα δεδομένα
Ιξώδες	20 - 80 mPa-s
Πυκνότητα	1.05 g/cm3

9.2. Άλλες πληροφορίες

Μοριακό βάρος	Μη διαθέσιμα δεδομένα
ΕΥ Πτητικά Οργανικά Συστατικά	Μη διαθέσιμα δεδομένα
Επί τοις εκατό πτητικά	77.5 % weight [Test Method: Estimated]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1 Αντιδραστικότητα

Το υλικό αυτό μπορεί να είναι αντιδραστικό με ορισμένα μέσα, υπό ορισμένες συνθήκες - βλέπε τις υπόλοιπες παραγράφους σε αυτήν την ενότητα.

10.2 Χημική σταθερότητα

Σταθερό.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνος πολυμερισμός δεν θα συμβεί.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Φώς

10.5 Μη συμβατά υλικά

Ισχυρά οξειδωτικά μέσα, Ισχυρά οξέα.

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης**Συστατικό**

Κανένα γνωστό.

Συνθήκη

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5.2 για επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης κατά την καύση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

Οι παρακάτω πληροφορίες μπορεί να μην συμφωνούν με την ΕU ταξινόμηση του υλικού στο κεφάλαιο 2 ή/και τις ταξινομήσεις συστατικού στο κεφάλαιο 3, εάν συγκεκριμένες ταξινομήσεις συστατικού προκύπτουν κατόπιν εντολής κάποιας αρμόδιας αρχής. Επιπλέον, δηλώσεις και δεδομένα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 11, βασίζονται στους UN GHS κανόνες υπολογισμού και τις ταξινομήσεις που προκύπτουν από τις αξιολογήσεις της 3Μ.

11.1 Πληροφορίες σχετικά με τις τοξικολογικές επιδράσεις**Σημάδια και Συμπτώματα της Έκθεσης**

Με βάση τα δεδομένα των ελέγχων ή / και πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά μέρη, το υλικό αυτό μπορεί να προκαλέσει τις ακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία:

Εισπνοή:

Ερεθισμός αναπνευστικής οδού: Σημάδια/συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν βήχα, φτάρνισμα, ρινική καταροή, πονοκέφαλο, βραχνάδα, και πόνο στη μύτη και στο λαιμό.

Επαφή με το δέρμα

Ήπιος ερεθισμός του δέρματος: Οι Ενδείξεις / συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν τοπική ερυθρότητα, οίδημα, κνησμό, και ξηρότητα. Αλλεργική αντίδραση του δέρματος (όχι φωτο προκαλούμενη): σημάδια / συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν κοκκίνισμα, πρήξιμο, φουσκάλες και φαγούρα.

Επαφή με τα Μάτια:

Σοβαρός ερεθισμός του ματιού: σημάδια/συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν σημαντικό κοκκίνισμα, πρήξιμο, πόνο, δάκρυσμα, θολή εμφάνιση του κερατοειδή, μειωμένη όραση.

Κατάποση

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Ερεθισμός των γαστρεντερικών ιστών: σημάδια/συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο στην κοιλιακή χώρα, εμετό, στομαχικές διαταραχές, ναυτία, και διάρροια.

Τοξικολογικά Δεδομένα

Εάν ένα συστατικό περιέχεται στο κεφάλαιο 3, αλλά δεν εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, τότε ή δεν υπάρχουν δεδομένα για τη συγκεκριμένη παράμετρο ή τα δεδομένα δεν επαρκούν για την ταξινόμηση.

Οξεία Τοξικότητα

Όνομα	Οδός	Είδη	Τιμή
Overall product	Δερματική		Μη διαθέσιμα δεδομένα; calculated ATE >5,000 mg/kg
Overall product	Εισπνοή- Vapour(4 hr)		Μη διαθέσιμα δεδομένα; calculated ATE >50 mg/l
Overall product	Κατάποση		Μη διαθέσιμα δεδομένα; calculated ATE300 - 2,000 mg/kg
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	Δερματική	Rabbit	LD50 9,143 mg/kg
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	Κατάποση	Rat	LD50 5,400 mg/kg
Sodium xylenesulphonate	Δερματική		LD50 estimated to be > 5,000 mg/kg
Sodium xylenesulphonate	Κατάποση	Rat	LD50 > 5,000 mg/kg
Sulphuric acid, mono-C10-16-alkyl esters, sodium salts	Δερματική	Rat	LD50 > 2,000 mg/kg
Sulphuric acid, mono-C10-16-alkyl esters, sodium salts	Κατάποση	Rat	LD50 977 mg/kg
2-Butoxyethanol	Δερματική	Guinea pig	LD50 > 2,000 mg/kg
2-Butoxyethanol	Εισπνοή- Vapour (4 hours)	Guinea pig	LC50 > 2.6 mg/l
2-Butoxyethanol	Κατάποση	Guinea pig	LD50 1,414 mg/kg

D180101 & D180105, Wheel & Paint Iron DECON (29-46C)			
Alcohols, C12-16, ethoxylated	Εισπνοή- Dust/Mist (4 hours)	Rat	LC50 > 1.6 mg/l
Alcohols, C12-16, ethoxylated	Δερματική	similar compoun ds	LD50 2,525 mg/kg
Alcohols, C12-16, ethoxylated	Κατάποση	similar compoun ds	LD50 2,525 mg/kg
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)	Δερματική	Rabbit	LD50 87 mg/kg
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)	Εισπνοή- Dust/Mist (4 hours)	Rat	LC50 0.33 mg/l
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)	Κατάποση	Rat	LD50 40 mg/kg

EOT = Εκτίμηση οξείας τοξικότητας(ATE)

Διάβρωση / Ερεθισμός Δέρματος

Όνομα	Είδος	Τιμή
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	Rabbit	Όχι σημαντικός ερεθισμός
Sulphuric acid, mono-C10-16-alkyl esters, sodium salts	Rabbit	Ερεθιστικό
2-Butoxyethanol	Rabbit	Ερεθιστικό
Alcohols, C12-16, ethoxylated	Rat	Όχι σημαντικός ερεθισμός
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)	Rabbit	Διαβρωτικό

Σοβαρή Οφθαλμική Βλάβη / Ερεθισμός

Όνομα	Είδος	Τιμή
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	Rabbit	Μέτρια Ερεθιστικό
Sulphuric acid, mono-C10-16-alkyl esters, sodium salts	Rabbit	Διαβρωτικό
2-Butoxyethanol	Rabbit	Ισχυρά Ερεθιστικό
Alcohols, C12-16, ethoxylated	Rabbit	Διαβρωτικό
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)	Rabbit	Διαβρωτικό

Ευαισθητοποίηση Δέρματος

Όνομα	Είδος	Τιμή
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	Human	Μη ταξινομημένο
2-Butoxyethanol	Guinea pig	Μη ταξινομημένο
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)	Human and animal	Ευαισθητοποιό

Φωτοευαισθητοποίηση

Όνομα	Είδος	Τιμή
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)	Human and animal	Μη Ευαισθητοποιό

Εναισθητοποίηση του Αναπνευστικού συστήματος

Για το συστατικό/συστατικά ή δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιμα δεδομένα ή τα δεδομένα δεν επαρκούν για την ταξινόμηση.

Μεταλλαξιγένεση Γεννητικών Κυττάρων

Όνομα	Οδός	Τιμή
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	In Vitro	Μη μεταλλαξιγόνο
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	In vivo	Μη μεταλλαξιγόνο
2-Butoxyethanol	In Vitro	Υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, αλλά τα δεδομένα δεν επαρκούν για την ταξινόμηση
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)	In vivo	Μη μεταλλαξιγόνο
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)	In Vitro	Υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, αλλά τα δεδομένα δεν επαρκούν για την ταξινόμηση

Καρκινογένεση

Όνομα	Οδός	Είδη	Τιμή
2-Butoxyethanol	Εισπνοή	Multiple animal species	Υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, αλλά τα δεδομένα δεν επαρκούν για την ταξινόμηση
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)	Δερματική	Mouse	Μη καρκινογόνο
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)	Κατάποση	Rat	Μη καρκινογόνο

Τοξικότητα στην Αναπαραγωγή**Επιδράσεις στην Αναπαραγωγή και/ή την Ανάπτυξη**

Όνομα	Οδός	Τιμή	Είδη	Αποτέλεσμα Ελέγχου	Διάρκεια Έκθεσης
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	Δερματική	Μη ταξινομημένο για την ανάπτυξη	Rat	NOAEL 5,500 mg/kg/day	κατά την οργανογένεση
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	Κατάποση	Μη ταξινομημένο για την ανάπτυξη	Mouse	NOAEL 5,500 mg/kg/day	κατά την οργανογένεση
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	Εισπνοή	Μη ταξινομημένο για την ανάπτυξη	Rat	NOAEL 0.6 mg/l	κατά την οργανογένεση
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	Κατάποση	Μη ταξινομημένο για την αναπαραγωγή στα αρσενικά	Rat	NOAEL 2,200 mg/kg/day	2 generation
2-Butoxyethanol	Δερματική	Μη ταξινομημένο για την ανάπτυξη	Rat	NOAEL 1,760 mg/kg/day	κατά τη διάρκεια της κύησης
2-Butoxyethanol	Κατάποση	Μη ταξινομημένο για την ανάπτυξη	Rat	NOAEL 100 mg/kg/day	κατά την οργανογένεση
2-Butoxyethanol	Εισπνοή	Μη ταξινομημένο για την ανάπτυξη	Multiple animal species	NOAEL 0.48 mg/l	κατά την οργανογένεση
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)	Κατάποση	Μη ταξινομημένο για την αναπαραγωγή στα θηλυκά	Rat	NOAEL 10 mg/kg/day	2 generation
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)	Κατάποση	Μη ταξινομημένο για την αναπαραγωγή στα αρσενικά	Rat	NOAEL 10 mg/kg/day	2 generation

D180101 & D180105, Wheel & Paint Iron DECON (29-46C)						
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)	Κατάποση	Μη ταξινομημένο για την ανάπτυξη	Rat	NOAEL 15 mg/kg/day	κατά την οργανογένεση	

Όργανο(α) Στόχος

Ειδική Τοξικότητα στα Όργανα-Στόχους - απλή έκθεση

Όνομα	Οδός	Όργανο(α) Στόχος	Τιμή	Είδη	Αποτέλεσμα Ελέγχου	Διάρκεια Έκθεσης
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	Εισπνοή	ερεθισμός του αναπνευστικού συστήματος	Υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, αλλά τα δεδομένα δεν επαρκούν για την ταξινόμηση		NOAEL Not available	
Sulphuric acid, mono-C10-16-alkyl esters, sodium salts	Εισπνοή	ερεθισμός του αναπνευστικού συστήματος	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος	similar health hazards	NOAEL Not available	
2-Butoxyethanol	Δερματική	ενδοκρινικό σύστημα	Μη ταξινομημένο	Rabbit	NOAEL 902 mg/kg	6 hours
2-Butoxyethanol	Δερματική	σκώτι	Μη ταξινομημένο	Rabbit	LOAEL 72 mg/kg	not available
2-Butoxyethanol	Δερματική	νεφροί και / ή ουροδόχος κύστη	Μη ταξινομημένο	Rabbit	LOAEL 451 mg/kg	6 hours
2-Butoxyethanol	Δερματική	αίμα	Μη ταξινομημένο	Multiple animal species	NOAEL Not available	
2-Butoxyethanol	Εισπνοή	ύφεση κεντρικού νευρικού συστήματος	Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη	Human	NOAEL Not available	
2-Butoxyethanol	Εισπνοή	ερεθισμός του αναπνευστικού συστήματος	Υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, αλλά τα δεδομένα δεν επαρκούν για την ταξινόμηση	Human	NOAEL Not available	
2-Butoxyethanol	Εισπνοή	αίμα	Μη ταξινομημένο	Multiple animal species	NOAEL Not available	
2-Butoxyethanol	Κατάποση	ύφεση κεντρικού νευρικού συστήματος	Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη	Professional judgement	NOAEL Not available	
2-Butoxyethanol	Κατάποση	νεφροί και / ή ουροδόχος κύστη	Μη ταξινομημένο	Human	NOAEL Not available	poisoning and/or abuse
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)	Εισπνοή	ερεθισμός του αναπνευστικού συστήματος	Υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, αλλά τα δεδομένα δεν επαρκούν για την ταξινόμηση	similar	NOAEL Not available	
2-Butoxyethanol	Κατάποση	αίμα	Μη ταξινομημένο	Multiple animal species	NOAEL Not available	

Ειδική Τοξικότητα στα Όργανα-Στόχους - επανειλημμένη έκθεση

Όνομα	Οδός	Όργανο(α) Στόχος	Τιμή	Είδη	Αποτέλεσμα Ελέγχου	Διάρκεια Έκθεσης
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	Δερματική	νεφροί και / ή ουροδόχος κύστη	Μη ταξινομημένο	Rabbit	NOAEL 1,000 mg/kg/day	12 weeks
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	Κατάποση	σκώτι	Υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, αλλά τα δεδομένα δεν επαρκούν για την ταξινόμηση	Pig	NOAEL 167 mg/kg/day	90 days
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	Κατάποση	νεφροί και / ή ουροδόχος κύστη	Υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, αλλά τα δεδομένα δεν επαρκούν για την ταξινόμηση	Mouse	NOAEL 2,700 mg/kg/day	90 days
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	Κατάποση	ενδοκρινικό σύστημα	Μη ταξινομημένο	Rat	NOAEL 2,500 mg/kg/day	90 days
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	Κατάποση	καρδιά αιμοποιητικό σύστημα νευρικό σύστημα	Μη ταξινομημένο	Mouse	NOAEL 8,100 mg/kg/day	90 days
2-Butoxyethanol	Δερματική	αίμα	Μη ταξινομημένο	Multiple animal species	NOAEL Not available	not available

D180101 & D180105, Wheel & Paint Iron DECON (29-46C)						
2-Butoxyethanol	Δερματική	ενδοκρινικό σύστημα	Μη ταξινομημένο	Rabbit	NOAEL 150 mg/kg/day	90 days
2-Butoxyethanol	Εισπνοή	συκώτι	Μη ταξινομημένο	Rat	NOAEL 2.4 mg/l	14 weeks
2-Butoxyethanol	Εισπνοή	νεφροί και / ή ουροδόχος κύστη	Μη ταξινομημένο	Rat	NOAEL 0.15 mg/l	14 weeks
2-Butoxyethanol	Εισπνοή	αίμα	Μη ταξινομημένο	Rat	LOAEL 0.15 mg/l	6 months
2-Butoxyethanol	Εισπνοή	ενδοκρινικό σύστημα	Μη ταξινομημένο	Dog	LOAEL 1.9 mg/l	8 days
2-Butoxyethanol	Κατάποση	αίμα	Μη ταξινομημένο	Rat	LOAEL 69 mg/kg/day	13 weeks
2-Butoxyethanol	Κατάποση	νεφροί και / ή ουροδόχος κύστη	Μη ταξινομημένο	Multiple animal species	NOAEL Not available	not available

Κίνδυνος αναρρόφησης

Όνομα	Τιμή
Distillates (petroleum), hydrotreated light	Κίνδυνος αναρρόφησης
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics	Κίνδυνος αναρρόφησης
Heptane	Κίνδυνος αναρρόφησης
Toluene	Κίνδυνος αναρρόφησης

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διεύθυνση ή στον αριθμό τηλεφώνου που αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του ΔΔΑ (SDS) για πρόσθετες τοξικολογικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το υλικό ή / και τα συστατικά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Οικολογικές πληροφορίες

Οι παρακάτω πληροφορίες μπορεί να μην συμφωνούν με την EU ταξινόμηση του υλικού στο κεφάλαιο 2 ή/και τις ταξινομήσεις συστατικού στο κεφάλαιο 3, εάν συγκεκριμένες ταξινομήσεις συστατικού προκύπτουν κατόπιν εντολής κάποιας αρμόδιας αρχής. Επιπλέον, δηλώσεις και δεδομένα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 12, βασίζονται στους UN GHS κανόνες υπολογισμού και τις ταξινομήσεις που προκύπτουν από τις αξιολογήσεις της 3M.

12.1 Τοξικότητα

Υλικό	Cas #	Οργανισμός	Τύπος	Έκθεση	Σημείο Ολοκλήρωσης Ελέγχου (Test)	Αποτέλεσμα Ελέγχου
Acetic acid, mercapto-, monoammonium salt	5421-46-5		Τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα ή είναι ανεπαρκή για την			
2-Butoxyethanol	111-76-2	Eastern oyster	Experimental	96 hours	LC50	89.4 mg/l
2-Butoxyethanol	111-76-2	Green Algae	Experimental	72 hours	EC50	1,840 mg/l
2-Butoxyethanol	111-76-2	Rainbow trout	Experimental	96 hours	LC50	1,474 mg/l
2-Butoxyethanol	111-76-2	Water flea	Experimental	48 hours	EC50	1,550 mg/l
2-Butoxyethanol	111-76-2	Green Algae	Experimental	72 hours	Effect Concentration 10%	679 mg/l
2-Butoxyethanol	111-76-2	Water flea	Experimental	21 days	NOEC	100 mg/l
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	111-90-0	Green algae	Estimated	96 hours	EC50	>100 mg/l
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	111-90-0	Channel Catfish	Experimental	96 hours	LC50	6,010 mg/l
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	111-90-0	Water flea	Experimental	48 hours	LC50	1,982 mg/l
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	111-90-0	Green algae	Estimated	96 hours	NOEC	100 mg/l
Sodium xylenesulphonate	1300-72-7	Fathead minnow	Experimental	96 hours	LC50	>400 mg/l
Sodium xylenesulphonate	1300-72-7	Green Algae	Experimental	96 hours	EC50	230 mg/l
Sodium xylenesulphonate	1300-72-7	Water flea	Experimental	48 hours	EC50	>400 mg/l

D180101 & D180105, Wheel & Paint Iron DECON (29-46C)						
Sodium xylenesulphonate	1300-72-7	Green Algae	Experimental	96 hours	NOEC	31 mg/l
Sulphuric acid, mono-C10-16-alkyl esters, sodium salts	68585-47-7		Τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα ή είναι ανεπαρκή			
Alcohols, C12-16, ethoxylated	68551-12-2	Diatom	Experimental	72 hours	EC50	1 mg/l
Alcohols, C12-16, ethoxylated	68551-12-2	Fathead minnow	Experimental	96 hours	LC50	0.48 mg/l
Alcohols, C12-16, ethoxylated	68551-12-2	Green algae	Experimental	72 hours	EC50	0.85 mg/l
Alcohols, C12-16, ethoxylated	68551-12-2	Water flea	Experimental	48 hours	EC50	0.302 mg/l
Alcohols, C12-16, ethoxylated	68551-12-2	Diatom	Experimental	72 hours	NOEC	0.32 mg/l
Alcohols, C12-16, ethoxylated	68551-12-2	Green Algae	Experimental	72 hours	NOEC	0.5 mg/l
Alcohols, C12-16, ethoxylated	68551-12-2	Water flea	Experimental	21 days	NOEC	0.083 mg/l
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)	55965-84-9	Diatom	Experimental	72 hours	EC50	0.021 mg/l
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)	55965-84-9	Water flea	Experimental	48 hours	EC50	0.18 mg/l
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)	55965-84-9	Diatom	Experimental	72 hours	NOEC	0.01 mg/l

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Υλικό	CAS No.	Τύπος Ελέγχου (Test Type)	Διάρκεια	Τύπος μελέτης	Αποτέλεσμα Ελέγχου	Πρωτόκολλο
Acetic acid, mercapto-, monoammonium salt	5421-46-5	Τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα ή είναι ανεπαρκή			N/A	
2-Butoxyethanol	111-76-2	Πειραματική Βιοαποικοδόμηση	28 days	CO2 evolution	90.4 % weight	OECD 301B - Modified sturm or CO2
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	111-90-0	Πειραματική Βιοαποικοδόμηση	16 days	CO2 evolution	100 % weight	OECD 301B - Modified sturm or CO2
Sodium xylenesulphonate	1300-72-7	Πειραματική Βιοαποικοδόμηση	28 days	CO2 evolution	84 % weight	OECD 301B - Modified sturm or CO2
Sulphuric acid, mono-C10- 16- alkyl esters, sodium salts	68585-47-7	Πειραματική Βιοαποικοδόμηση	30 days	BOD	>60 % BOD/ThBOD	OECD 301D - Closed bottle test
Alcohols, C12-16, ethoxylated	68551-12-2	Πειραματική Βιοαποικοδόμηση	28 days	BOD	69 % weight	Other methods
Reaction mass of: 5-chloro- 2-methyl-4-isothiazolin-3- one and 2-methyl-4- isothiazolin-3-one (3:1)	55965-84-9	Τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα ή είναι ανεπαρκή			N/A	

12.3 : Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Υλικό	CAS No.	Τύπος Ελέγχου (Test Type)	Διάρκεια	Τύπος μελέτης	Αποτέλεσμα Ελέγχου	Πρωτόκολλο
Acetic acid, mercapto-, monoammonium salt	5421-46-5	Τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα ή	N/A	N/A	N/A	N/A

D180101 & D180105, Wheel & Paint Iron DECON (29-46C)						
		είναι ανεπαρκή				
2-Butoxyethanol	111-76-2	Πειραματική Βιοσυγκέντρωση		Log Kow	0.81	Other methods
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	111-90-0	Πειραματική Βιοσυγκέντρωση		Log Kow	-0.54	Other methods
Sodium xylenesulphonate	1300-72-7	Estimated BCF- Carp	42 days	Bioaccumulation factor	≤2.3	OECD 305E - Bioaccumulation flow-through fish test
Sulphuric acid, mono-C10-16-alkyl esters, sodium salts	68585-47-7	Πειραματική BCF- Carp		Bioaccumulation factor	≤73	Other methods
Alcohols, C12-16, ethoxylated	68551-12-2	Πειραματική BCF- Carp	72 hours	Bioaccumulation factor	310	
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)	55965-84-9	Τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα ή είναι ανεπαρκή	N/A	N/A	N/A	N/A

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες λεπτομέρειες

12.5. Αποτελέσματα αξιολόγησης των PBT και vPvB

Το υλικό αυτό δεν περιέχει ουσίες που έχουν αξιολογηθεί ως PBT ή vPvB.

12.6. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

Το επιφανειοδραστικό(α) που περιέχεται σ'αυτό το προϊόν, είναι σύμφωνο με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας έτσι όπως αυτά ορίζονται στην Ευρωπαϊκή οδηγία 648/2004 για τα απορρυπαντικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας των αποβλήτων

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς

Διαθέστε τα απόβλητα του προϊόντος σε μία μονάδα διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων. Εναλλακτικά, τα απόβλητα του προϊόντος μπορούν να διατεθούν για αποτέφρωση σε εγκατάσταση όπου επιτρέπεται η αποτέφρωση αποβλήτων. Για σωστή καταστροφή μπορεί να απαιτηθεί η χρήση επιπλέον καυσίμου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποτέφρωσης. Κενά βαρέλια / βαρέλια / δοχεία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων χημικών ουσιών (χημικές ουσίες / μείγματα / παρασκευάσματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς), θεωρείται, ότι αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τους σχετικούς κανονισμούς αποβλήτων. Συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες αρχές που ρυθμίζουν τον προσδιορισμό των διαθέσιμων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης.

Η κωδικοποίηση μιας ομάδας αποβλήτων βασίζεται στην εφαρμογή του προϊόντος από τον καταναλωτή. Από τη στιγμή που αυτό είναι εκτός ελέγχου του κατασκευαστή, δεν μπορούν να δοθούν κωδικοί αποβλήτων για τα προϊόντα μετά τη χρήση. Παρακαλούμε ανατρέξτε στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Αποβλήτων (EWC - 2000/532/CE και τροποποιήσεις αυτού) για την αντιστοίχιση του σωστού κωδικού αποβλήτου στο δικό σας τέτοιο. Εξασφαλίστε ότι είστε σύμφωνοι με τους ισχύοντες εθνικούς και/ή περιφερειακούς κανονισμούς, και πάντα να χρησιμοποιείτε έναν εγκεκριμένο (με άδεια) εργολάβο επεξεργασίας – διάθεσης αποβλήτων.

Κωδικός αποβλήτου ΕΕ (προϊόν όπως πωλείται)

070604* Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Πληροφορίες μεταφοράς

ADR/IATA/IMDG: Not restricted for transport.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία για την ασφάλεια, υγιεινή και το περιβάλλον, ειδικά για την ουσία ή το παρασκεύασμα

Συστατικό

2-Βουτοξυαιθανόλη

CAS Nbr

111-76-2

ΤαξινόμησηGr. 3: Μη
ταξινομήσιμο**Κανονισμός**

International Agency

for Research on Cancer

Διεθνή μητρώα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον παραγωγό. Τα συστατικά αυτού του υλικού είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Ορισμένοι περιορισμοί μπορεί να ισχύουν. Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες. Τα συστατικά αυτού του υλικού είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις RA 6969 της διάταξης των Φιλιππίνων. Ορισμένοι περιορισμοί μπορεί να ισχύουν. Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες. Τα συστατικά αυτού του προϊόντος είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης νέων ουσιών της CEPA. Τα συστατικά αυτού του προϊόντος είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης χημικών του TSCA. Αυτό το προϊόν είναι σύμφωνο με τα μέτρα για την περιβαλλοντική διαχείριση των νέων χημικών ουσιών. Όλα τα συστατικά περιλαμβάνονται ή εξαιρούνται από τον κατάλογο China IECSC.

15.2 Αξιολόγηση Χημικής Ασφάλειας

Για την ουσία / μείγμα αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No1907/2006, όπως τροποποιήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Άλλες πληροφορίες**Κατάσταση σχετικών Η-φράσεων**

EUH071	Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού.
H301	Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H310	Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα.
H312	Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318	Προκαλεί σοβαρές βλάβες στα μάτια.
H319	Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια.
H330	Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
H332	Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H411	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..

Revision information:

No revision information

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ: Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, βασίζονται στην εμπειρία μας και αντιπροσωπεύουν τα πιο πρόσφατα δεδομένα που έχουμε στην διάθεσή μας κατά την έκδοσή του, αλλά δεν αποδεχόμαστε καμία νομική ευθύνη για κάθε απώλεια, καταστροφή ή τραυματισμό που προκύπτει από τη χρήση του (εκτός και αν απαιτείται από τη νομοθεσία). Η πληροφόρηση μπορεί να μην είναι έγκυρη για κάθε χρήση που δεν αναφέρεται σ' αυτό το Δελτίο Δεδομένων, ή χρήση του προϊόντος σε συνδυασμό με άλλα υλικά. Γι' αυτούς τους λόγους, είναι σημαντικό οι πελάτες να διεξάγουν το δικό τους έλεγχο προς ικανοποίηση των απαιτήσεών τους σχετικά με την καταλληλότητα του προϊόντος για τις εφαρμογές που το προορίζουν.

Τα ΔΔΑ (MSDSs) της Meguiar's, Inc. στην Ελληνική γλώσσα, είναι διαθέσιμα στο www.meguiars.gr.